



¿Es alergia? sí o no

ImmunoCAP[®] Rapid Wheeze/Rhinitis Child

Test de alergia frente a 10 alérgenos comunes con una simple muestra de sangre capilar:

 e1 Gato	 e5 Perro
 t3 Abedul	 t9 Olivo
 w6 Artemisia	 w21 Parietaria
 g6 Hierba timotea	 d1 Ácaro
 f1 Huevo	 f2 Leche

Resultados directos – claros y simples



Sibilancias

1 de cada 3 pre-escolares y 2 de cada 3 niños en edad escolar con sibilancias/tos son alérgicos y pueden beneficiarse de un diagnóstico precoz diferencial y un tratamiento correcto.

¿A qué niños?

Síntomas

- Sibilancias en la espiración
- Tos
- Broncospasmo

Signos físicos

- Espiración prolongada
- Sibilancias en la auscultación
- Disminución de los sonidos respiratorios
- Empleo de músculos auxiliares en la respiración

En casos severos:

- Bajo crecimiento
- Esternón prominente – “torax en quilla” con insuflación y timpanismo lateral



Rinitis

7 de cada 10 niños con rinitis estacional y/o perenne son alérgicos y pueden beneficiarse de un diagnóstico precoz diferencial y un tratamiento correcto.

¿A qué niños?

Síntomas

- Congestión nasal
- Estornudos y rinorrea
- Picor de ojos y nariz
- Tos
- Fatiga
- Hipoacusia

Signos físicos

- Mucosa nasal congestionada – palidez rosa en fase aguda, gris azulado en una situación crónica
- Respiración bucal
- Conjuntiva con aspecto empedrado
- Ojeras alérgicas (cambio de color e hinchazón debajo de los párpados inferiores)
- Pliegue transversal nasal (debido al frotamiento constante)

Phadia

Sweden Diagnostics Spain S.L.
Ctra. Rubí, 72-74 - Edif. Horizon
08173 - Sant Cugat del Valles - Barcelona
Tel: +34 935 765 804 Fax: +34 936 759 274